

SCHULE

SCHWARZENBERG



Fotoalbum

Schuljahr 20/21

Kindergarten





























Gesamtschule Eigenthal





























j Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr

links

die Maus  

das Auge das Haus 

die Taube der Baum die Faust 

die Mauer  der Daumen 

Maus  die 

das Auge 

 das Kreuz +


der Teufel 

der Keule  das Kre

neuhg

der boucht  ur n

Feuer 

die Beule das Euter 

die eule





















1./2. Klasse A

































1./2. Klasse B

































3./4. Klassen A+B































































Die Fortpflanzung von Blumen:

Die Bienen und Hummeln gehen auf die Blume. Dort sammeln sie Nektar. Dann fliegen sie zur nächsten Pflanze. An den Beinen bleibt Blütenstaub hängen. Durch die Bestäubung wird die Blume befruchtet.


Frühblüher

Tulpe



Was sind Frühblüher?
Sind Pflanzen, die früh im Jahr schon blühen können. Schon ab März sind die ersten Knospen da.
Zum Beispiel:
Tulpe, Krokus, Narzisse

Teile der Pflanze











5. Klasse





















































*In der Welt
sind Dinge,
über die nachzudenken
man jahrelang im
Moos liegen könnte.*

Franz Kafka

...d mit
den ertasten.

Holzklötzli

(Viel Spass beim Bauen!)











🌐 Erde-Staubkorn im Weltall



Die ersten 100
Nach Tausenden
galaktische Teil
werden von Teil
den Licht, sondern
Minuten vor zehn
gen wissenschaftlich
vorgeschau. Glaubt
Es war die Entdeckung
und nicht das Licht
und Teilungen
die Entfernung der
explorieren. Das ist

Eines der M
uns von Teil
unser Mit
unvollständigen
mit ihren B
erschwind
schwach
Mischung
einer kleinen
Erkenntnis
Nurgen Teil
Hintergrund
beobachtet wird
keine Teilung
entfernt. Die
Teilung, die
die Teilung
Berechnung
Anzahl der
einen Teilung


Unser
beobachtet
menschliche
System
erkennen
Das ist
die Teilung
der Teilung
das Teilung
2000

Im
die
die
die

🌐 Erde-Staubkorn im Weltall



☉ Erde-Staubkorn im Weltall



Unzählige Sterne kreuzen
Nach-Schätzungen und von
galaktische Systeme, die in
arden von Sternen umfassen
Das Licht, welches in der Sekunde 299
Millionen von Jahren um das Weltall
gen wissenschaftlichen Erkenntnissen
angehender Geschwindigkeit stündig
Da vor die Distanz weit entfernter
und auch ihre Geschwindigkeit messen
uns fortbewegen, lässt sich daraus die
die Entfernung Null was gemessen
explizieren. Das Alter des Weltalls

Eines der Milliarden galakt
uns von besonderer Bede
unser Milchstraßensystem
unzähligen anderen Stern
mit ihren Planeten ange
erscheint unsere Galaxie
schwach leuchtendes B
Milchstrasse.

Unser Milchstraßensystem besteht
Erzählungen. Die Hauptmasse der
Sonnigen Raum konzentriert, was
Hohl von diesen Sternen umgibt
beträgt rund 80000, die größte
Unser Sonnensystem ist etwa 25
außerhalb, verglichen. Distanz Erde
Erde - Mond = 1,3 Lichtsekunden
Alle Sterne unserer Milchstraßen
Systeme. Die Umlaufgeschwindigkeit
Abstand vom Rotationsmittelpunkt
einen Umlauf ca. 250 Millionen

Unsere Milchstrasse
beiden Magellanschen
medanebel, welche
Systeme mit bloßem
erkennbar sind.

Die nächsten Galaxien sind
ihre Entfernung beträgt rund
der Saufkugel der Erde
der Erde aus in der Entfernung
2300000 Lichtjahren zu

Im Weltall verlieren
ihren Sinn, es ist
Unsere Erde ist
korn in einem un



6. Klasse





























































Klassenfotos





























Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Ququ Rr Ss Tt Uu Vv Ww

Xx Yy Zz

links

rechts



Lehrpersonen





Wir wünschen
schöne
Sommerferien!